



国家认可注册号: GC 06



质量体系符合

GB/T19001-2000 - ISO9001:2000 标准

注册号: 3602Q10178R0S

该质量体系适合

SINIA 系列制版材料的设计、生产和服务

北京新亚印刷材料有限公司

为您提供最好的丝印制版材料及技术服务

印前网版处理材料

(SH · A+B 硬化剂)

一. 用途

专门用于抗水型网版的硬化，以延长其使用寿命

一. 特性

代替蓝白油，降低印刷费用，精细网版也可使用。

三. 使用方法

1. 使用时根据用量，将 SH · A+B, 1:1 混合待用，（不要提前配好，以保证功效）
2. 将曝光后显影完毕的网版彻底干燥。用海绵或软毛刷将调配好的硬化剂涂于网版两面，确保网版两面被均匀涂抹，接着用真空泵或脱脂棉吸取多余硬化剂（图案部分）以免堵住网孔。
3. 至少待 10 分钟以上，使硬化剂完全被网版吸收。然后将网版置于烘箱内烘干（或风干）后就可上机印刷了

四. 包装标准

2kg/套

五. 储存

本产品宜存储存在阴凉干燥处，10℃~35℃ 以上储存，在原始的容器里保质期长达 12 个月

六. 安全与处理

本产品

- 使用时要戴上合适的防酸手套和化学安全眼镜，工作场所应有良好的通风条件。
- 不含有任何有毒和致癌化学物质，或致基因突变的化学品。

七. 环境信息

本产品:

- 不含有重金属
- 不含有蒙特利尔公约所列明的导致破坏大气臭氧层的物质。

八. 本品只适用于工业用，进一步信息请查阅 MSDS

如需其他技术咨询及服务请致电: (010) 63333161 63333162

或登陆网址: <http://www.sinia.com.cn>

地址: 北京市丰台区华源一里甲 1 号 512

传 真: (010) 63333163

电子邮箱: sale@sinia.com.cn

邮 编: 100073